

TERRASSPOOLEN

Nya generationens badtunna

Poltecs Terrasspool är ett hygieniskt och smart alternativ till den gamla trätunnan. Den är en kombination av ett SPA-bad och en trätunna. En utomhuspool i miniformat, men till ett lägre pris.

Snabb uppvärmning

Badtunnan värms med en fristående vedeldad kamin eller elvärmare på upp till 6kW. En fristående värmekälla maximerar badutrymmet och förorenar inte badvattnet. Badet kan även värmas via andra värmekällor, t.ex. solfångare eller värmeväxlare.

Lock

Badtunnan levereras med ett stabilt lock i samma material som tunnan. Locket har en funktionell design som förkortar uppvärmningstiden och borgar för en trygg, säker och ren badmiljö.

Enkel att äga


TerrassPoolen kan med fördel skötas som en "stor" pool. Med sandfilterrening och poolkemikalier behöver vattnet inte bytas och poolen står alltid redo att användas.

Svensktillverkad


Vår svensktillverkade badtunna passar alla årstider. Den är gjuten i hygienisk och lättskött polyetenplast. Plasten är miljövänlig och återvinningsbar.

Bekväm

De ingjutna sittbänkarna i badtunnan innebär att du kan njuta av ett väl tilltaget baddjup utan att öka vattenvolymen. Det ger dessutom kortare uppvärmningstid och lägre energiförbrukning.



TERRASSPOOLEN



Vikt: Tunna 55kg, Lock 15kg

Vattenvolym: 1500 liter

Flexibel

TerrassPoolen är lätt att anpassa till era önskemål. Färg, belysning, vedeldning, elvärmare, filterrening eller självcirkulation.

Reningsverk

Då vårt sandfiltersystem används kan kaminen placeras upp till 10 meter från badtunnan. Cirkulationspumpen till reningsverket pumpar då runt vattnet mellan kamin och tunna.

Uppvärmning

Med vedeldad kamin är uppvärmningstiden (från 6 grader till 38 grader) ca. 2,5-3,5 timmar. Med 6Kw elvärmare är uppvärmningstiden ca 12 timmar. Den fristående vedeldade kaminen har ett stort vedmagasin som ger en brinntid på upp till 2 timmar.

Badtunna & tillbehör

Byggram, träsidor, belysning mm finns som tillbehör.




Se alla tillbehör på www.poltec.se






TERRASSPOOLEN

Träsidor som tillval

Raka täcksidor



Täcksidor i 2 steg



Alla mått anges i mm.

TERRASSPOOLEN

Frontmatad kamin

Data:

Värmeväxlande area.....1,25 m³

Effekt.....ca 25kW

Material.....Borstat Rostfritt stål

Vikt.....45 kg

Max vedlängd.....50 cm

Volym vedmagasin.....65 L

Skorsten & regnhatt.....Blankpolerat rostfritt stål

